

CUARCITAS DE VILAFRANCA



UN PRODUCTO EXCLUSIVO DE

CUPASTONE

Los expertos en Piedra Natural



8-10 PZS/M²



EXTERIOR



INTERIOR



PARED



SUELO

La **CLARA DRAGONTE** es una cuarcita de color beige con tonalidades marrones y verdosas. También de tonalidades claras, aunque en rosados y ocre, es la **CLARA DOSEO**, mientras la **GRIS DRAGONTE** mezcla distintos grises, con algún matiz azulado. Todas ellas constituyen los formatos irregulares de las Cuarcitas de Villafranca en talla estándar, es decir, piezas de tamaño mediano (hasta 10 piezas /m²).

CLARA DRAGONTE



GRIS DRAGONTE



CLARA DOSEO





15-20 PZS./M²



EXTERIOR



INTERIOR



PARED



SUELO

La versatilidad de las Cuarcitas de Villafranca permite que se puedan obtener piezas irregulares de distintos tamaños. Así, nacen las variedades que mezclan piezas de menor talla (hasta 20 unidades por m²): **PEQUEÑA DRAGONTE CLARA** en la que predominan tonos tostados; **PEQUEÑA GRIS DRAGONTE**, donde dominan los grises y **PEQUEÑA DOSEO**, con tonos más pastel, como el rosa y el beige.

PEQUEÑA DRAGONTE CLARA



DISPONIBLE EN FORMATO ESPECIAL: 5 PZS./M²

PEQUEÑA GRIS DRAGONTE



DISPONIBLE EN FORMATO ESPECIAL: 5 PZS./M²

PEQUEÑA DOSEO





SERRADA CLARA

PIEDRA SERRADA



15 | 20 | 30 cm.



1,5-2,5 cm.



EXTERIOR



INTERIOR



PARED



SUELO

Las Cuarcitas de Villafranca se pueden presentar también en formato regular, que se caracteriza por piezas cortadas con anchura uniforme, que puede ser de 15, 20 o 30 centímetros. El largo de las baldosas es libre, varía de una pieza a otra, lo que permite una disposición de las juntas más harmónica. El acabado natural le confiere, además, un carácter único y contemporáneo a cualquier proyecto.

SERRADA GRIS



SERRADA CLARA



MAMPOSTERÍA



máximo 12 cm.



VARIABLE



4-10 cm.



EXTERIOR



INTERIOR

La mampostería es uno de los sistemas de construcción más tradicionales. Para esta técnica constructiva las Cuarcitas de Villafranca ofrecen el formato tocho, en dos tonos, el claro (con matices marrones, beige y rosados) y el más oscuro (con predominancia de tonalidades grisáceas). Se trata de un formato labrado a mano cuyo largo es variable, mientras la altura puede ir desde los 4 a los 10 centímetros y el fondo máximo es de 12 centímetros. Es una opción ideal para proporcionar un aspecto rústico a cualquier proyecto constructivo y que encaja también en fachadas modernas, al combinar las cuarcitas con otros materiales como la madera o el cristal.


TOCHO GRIS



TOCHO CLARO



TOCHO GUILLOTINADO GRIS



TOCHO GUILLOTINADO CLARO



PROCEDENTE DE NUESTRAS PROPIAS CANTERAS

PRODUCTO EXCLUSIVO CUPA STONE

Las Cuarcitas de Villafranca son piedras naturales que CUPA STONE ofrece en exclusividad, ya que se extraen directamente de las canteras que la empresa posee en el Noroeste de España, concretamente en la zona del Bierzo.

CUPA STONE controla toda la cadena de valor de este material, desde la extracción a la comercialización, pasando por la transformación y la distribución, lo que supone una garantía de calidad, al poder cuidar cada detalle en todas las partes del proceso.



UN MATERIAL ÚNICO, POLIVALENTE Y RESISTENTE

EL ENCANTO DE LO RÚSTICO

El hecho de poder adoptar diversos formatos -desde la laja en bruto, de apenas dos centímetros de espesor, hasta el canto para mampostería- hace que las posibilidades de la cuarcita sean casi ilimitadas, pero siempre aportando ese aspecto rústico que las hace tan especiales. Calles, plazas, caminos, terrazas, zócalos, muros de cierre, fachadas, gradas, chimeneas, arcos, pilares, escaleras, gaviones... ¡Todo es posible con las Cuarcitas de Villafranca!





UN PRODUCTO EXCLUSIVO DE CUPA STONE

CUARCITAS DE VILAFRANCA

RESISTENTE

- Es una piedra de gran dureza, casi inalterable, que mantiene sus propiedades con el paso del tiempo
- Absorbe muy poca agua
- Tiene un alto índice de resistencia al hielo

VERSÁTIL

- La variedad de formatos hacen de la cuarcita un material de uso casi ilimitado, para todo tipo de aplicaciones constructivas y decorativas: revestimientos murales y solados interiores/exteriores

ELEGANTE

- Las Cuarcitas de Villafranca destacan por sus toques brillantes, que aportan al pavimento o revestimiento un estilo refinado y de gran calidad

FICHA TÉCNICA

- MASA VOLÚMICA: 2,71 - 2,72 g/cm³
- ABSORCIÓN: 0,13 - 2,72 g/cm³
- RESISTENCIA MECÁNICA A LA COMPRESIÓN: 35,91 - 59,21 mpa
- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DESPUÉS DE HELADICIDAD: 173.333 kp/cm²
- RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXIÓN: 13,87 - 20,57 MPa
- RESISTENCIA AL DESGASTE: 5,79 - 11,52 mm
- RESISTENCIA AL IMPACTO: 71,25 - 102,50 cm

PIEDRA DISPONIBLE EN NUMEROSOS FORMATOS Y MEDIDAS, CONSULTE A NUESTROS EXPERTOS CUPA STONE

PEQUEÑA DOSEO



CUPASTONE

Los expertos en Piedra Natural

T. +34 986 29 83 00
contacto@cupastone.com
www.cupastone.es

